

### **Autoriser**

# **HecVision Eco Wash**

Avec HecVision Eco Wash, vous pouvez faire fonctionner vos portiques de lavage ou vos stations de lavage sans personnel 24 heures sur 24 et intégrer le lavage dans l'infrastructure de votre station-service, par exemple.



Les portiques et les stations de lavage font souvent partie de l'infrastructure d'une station-service, mais même sans station-service, HecVision Eco Wash vous permet, comme opérateur de telles installations, d'entrer dans le monde du lavage avec un esprit d'innovation.

#### Le côté fiable de votre station de lavage

Vous pouvez compter sur l'HecVision Eco Wash: offrez à vos clients un processus d'autorisation infaillible avec l'interface utilisateur du système de lavage, qui attire également leur attention sur les instructions de sécurité individuelles. Vous créez ainsi un processus de paiement et d'autorisation sans erreur pour vos clients.

## Vos avantages

- **✓** Paiement simple et rapide
- Lecture de bons, de tickets de lavage etc. par scanner 2D
- ✓ Interface utilisateur moderne et conviviale pour le lavage
- Connexion même avec différents fabricants de portiques de lavage et de postes de lavage
- Acceptation de toutes les options de paiement courantes
- ✓ Boîtier en aluminium, résistant et durable, 100 % recyclable
- En version encastrable ou murale
- SAV complet : centre d'appel, formation continue des collaborateurs et centre de réparations

### **Applications typiques**

- Portiques de lavage publics ou d'entreprise
- Places de lavage publiques ou d'entreprise (postes d'aspiration, postes de nettoyage de tapis, postes de lavage de lances)



## Données techniques

Dimensions	H 1685 x L 501 x P 332 mm (version encastrable) H 358 x L 506,75 x P 364,7 mm (version murale)
Poids	Environ 80 kg (version encastrable) Environ 40 kg (version murale)
Portée de la température	De -25 °C à +60 °C
Classe de protection	IP44
Puissance absorbée	Puissance absorbée de base : environ 60 VA
	Avec élément de chauffage : env.iron 210 VA
Tension de réseau autorisée	Avec élément de chauffage : env.iron 210 VA 230 V AC, +10/-15 %, 50 Hz

#### **Variations**

HecVision Eco Wash

Version encastrable avec écran digital TFT de 10 pouces GUI pour portiques de lavage et stations de lavage

HecVision Eco Wash – CRID

La solution compacte pour les installations murales/ encastrées avec écran digital TFT de 10 pouces – GUI pour portiques de lavage et stations de lavage

### **Options & Packages**

- Routeur LTE pour la transmission de dates
- Lecteur sans contact pour le paiement par carte de débit et de crédit
- Lecteur de cartes à introduction manuelle de cartes à puce et de cartes magnétiques pour les pistes ISO 2 et 3
- Scanner 2D pour la lecture des bons, des tickets de lavage et des coupons
- Elément de chauffage à utiliser en connexion avec une imprimante de tickets
- Écran digital de 10 pouces TFT tactile
- Système d'interphone Microphone avec haut-parleur, uniquement pour version encastrable
- Sortie numérique de la voix dans 4 langues différentes
- Rouleau de papier de 600 m en standard avec HecVision Eco Wash

#### **Combinez avec**



**Administration centralisée :** Gestion des données de base et des paramètres, gestion des bons d'achat et des restrictions produits en temps réel, installation dans votre réseau ou en tant que solution SaaS



**Live Monitoring PetroLine :** Surveillez en temps réel les messages de statut des automates et déclenchez rapidement des mesures en cas d'urgence



**Mobile Payment Platform :** Accélérer le processus de lavage et offrir à vos clients des avantages contemporains

